

# Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
LHAK 3041	Papierabzug	120 x 170	<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to. Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°, Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch. Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden. Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden. Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>

## Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
LHAK 3039	Papierabzug	120 x 170	<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to.</p> <p>Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°, Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch.</p> <p>Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden.</p> <p>Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden.</p> <p>Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>

## Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
LHAK 3034	Papierabzug	120 x 170	<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to.</p> <p>Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°, Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch.</p> <p>Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden.</p> <p>Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden.</p> <p>Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>

## Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
LHAK 3031	Papierabzug	120 x 170	<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to.</p> <p>Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°, Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch.</p> <p>Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden.</p> <p>Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden.</p> <p>Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>

## Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
LHAK 3040	Papierabzug	120 x 170	<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to.</p> <p>Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°,</p> <p>Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch.</p> <p>Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden.</p> <p>Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden.</p> <p>Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>

## Bilder

Nummer	Filmtyp	Größe in mm	Beschreibung
			<p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3,5 to/4,5 to.</p> <p>Als einer der modernsten Mobilkrane seiner Klasse weist der AK 3 folgende Vorteile auf: Schwenkbereich 360°, Erhöhung der Tragkraft von 3,5 to auf 4,5 to durch Spindelabstützung. Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch. Der LIEBHERR-Mobilkran AK 3 wird durch seine universelle Einsatzmöglichkeit zum unentbehrlichen Helfer bei der Senkung innerbetrieblicher Transport-Kosten. Für Schüttgut-Verladung kann auch ein Zweiseil-Greifer mit einem Fassungsvermögen von 0,5 m<sup>3</sup> angebaut werden.</p> <p>Niedrige Durchfahrten sind für den AK 3 kein Hindernis, denn darauf wurde bei der Konstruktion besonders geachtet. Durch ein teleskopartiges Verlängerungs-Stück kann die Ausleger-Länge leicht und schnell den jeweiligen Transport-Aufgaben angepaßt werden.</p> <p>Auslegerlänge: 5 m plus 2 m Nadelausleger: 7m Nadelausleger: 10 m</p>
LHAK 3035	Papierabzug	120 x 170	
LHAK ohne0007	Papierabzug	130 x 180	Liebherr Mobilkran AK50V, vollschwenkbar
LHAK 10691k	Papierabzug	120 x 170	ohne Beschreibung
LHAK ohne0009	Papierabzug	130 x 180	Liebherr Mobilkran AK50V, vollschwenkbar
LHAK 3189	Papierabzug	120 x 170	<p>Liebherr Mobilkran AK50 B - technische Daten: Tragkraft 5to frei verfahrbar, 6to abgestützt, schwenkbereich 80°</p> <p>LIEBHERR-Mobilkran AK 3, Tragkraft 3to</p> <p>Alle Arbeitsbewegungen des Kranes werden durch Hydraulik ausgeführt. Das für robusten Geländebetrieb ausgelegte Fahrwerk arbeitet dagegen mechanisch. Der Drehbereich ist unbegrenzt (360°). Zum Betrieb mit erhäuter Hubkraft bis maximal 4,2to ist eine Spindelabstützung vorgesehen.</p>
LHAK ohne0011	Papierabzug	120 x 170	